Ф И Р М А
«НОРД»
117186, Москва, Севастопольский пр. 25. Internet: www.nord-sm.ru E-Mail: nord@nord.ru
Тел/факс: (495) 744-06-37 (многоканальный)



Компрессоры «Dorin»

Серия	Модель	Объемн. производительность (куб.м/час)	Кол-во цил.	Запр. маслом (кг)	Соединение (вентили под пайку) Всасывани	Нагнетание	Вес, нетто, кг	Макс. рабочий ток А	Макс мощность кВт	Пусковой ток А	Холодопроизводительность (Тконд=+45), Watt Тисп.=-10	Тисп.=-15	Тисп.=-25	Цена Евро
H1	H51CS	4,42	2	1,0	12s	12s	35							962,87
	H80CC	4,42	2	1,0	12s	12s	36							971,91
	H80CS	5,37	2	1,0	16s	12s	36							971,91
	H101CC	5,37	2	1,0	16s	12s	37							948,7
	H101CS	6,71	2	1,0	16s	12s	37							948,7
	H151CC	6,71	2	1,0	16s	12s	38							960,1
	H151CS	7,5	2	1,0	16s	12s	38							988,86
	H181CC	7,5	2	1,0	16s	12s	39							972,7
	H181CS	9,16	2	1,0	16s	12s	39							972,7
	H201CC	9,16	2	1,0	16s	12s	40							1020,7
	H201CS	9,88	2	1,0	18s	16s	40							1020,7
	H221CC	9,88	2	1,0	18s	16s	41							1052,3
	H221CS	10,61	2	1,0	18s	16s	41							1052,3
	H251CC	10,61	2	1,0	18s	16s	41							1052,3
	H251CS	11,64	2	1,0	18s	16s	41							1099
	H281CC	11,64	2	1,0	18s	16s	43							1099
	H281CS	13,23	2	1,0	18s	16s	44							1142
H2	H290CS	14,74	2	1,4	22s	16s	54							1238
	H300CC	14,74	2	1,4	22s	16s	54							1270,8
	H300CS	15,94	2	1,4	28s	16s	54							1270,8
	H350CC	15,94	2	1,4	28s	16s	54							1270,8
	H350SB	17,53	2	1,4	28s	16s	54							1270,8
	H380CC	17,53	2	1,4	28s	16s	56							1480,5
	H380SB	19,53	2	1,4	28s	16s	56							1307,5
	H390CS	19,53	2	1,4	28s	16s	56							1480,5
	H392CS	23,31	2	1,4	28s	16s	56							1537,4
	H290CS	14,74	2	1,4	22s	16s	54							1238
H32	H403CC	19,98	2	2,0	28s	16s	75							2188,8
	H403CS	22,83	2	2,0	28s	16s	76							2188,8
	H503CC	22,83	2	2,0	28s	16s	79							2219,5
	H503CS	26,44	2	2,0	35s	16s	80							2324,7
	H743CC	26,44	2	2,0	35s	16s	81							2463,5

H35	**H401CS**	19,29	4	2,0	22s	18s	89							**1550,4**
	H451CC	19,29	4	2,0	22s	18s	91							**1610,3**
	H451CS	23,13	4	2,0	28s	18s	89							**1667,3**
	H551CC	23,13	4	2,0	28s	18s	91							**1730**
	H551CS	27,33	4	2,0	28s	22s	91							**1787**
	H701CC	27,33	4	2,0	28s	22s	91							**1878,2**
	H701CS	31,88	4	2,0	28s	22s	91							**1969,4**
	H751CC	31,88	4	2,0	28s	22s	91							**2069,1**
	H751CS	38,06	4	2,0	35s	22s	91							**2174,6**
	H1002CC	38,06	4	2,0	35s	22s	101							**2205,9**
	H801CS	43,73	4	2,0	35s	22s	91							**2265,8**
	H1003CC	43,73	4	2,0	35s	22s	101							**2354,1**
H41	**H851CS**	42,81	4	2,5	35s	28s	125							**2351,3**
	H1201CC	42,81	4	2,5	35s	28s	130							**2351,3**
	H1001CS	48,82	4	2,5	35s	28s	127							**2399,7**
	H1501CC	48,82	4	2,5	42s	28s	131							**2490,9**
	H1501CS	56,87	4	2,5	35s	28s	127							**2804,4**
	H2001CC	56,87	4	2,5	42s	28s	131							**2946,9**
	H1601CS	63,76	4	2,5	42s	28s	134							**3194,9**
	H2201CC	63,76	4	2,5	42s	28s	136							**3277,5**
H5	**H2000CS**	75,83	4	3,5	42s	28s	190				37900	30560	18780	**3990**
	H2500CC	75,83	4	3,5	54s	28s	185							**3990**
	H2500CS	85,01	4	3,5	54s	28s	185				50480	41070	25920	**3998,6**
	H3000CC	85,01	4	3,5	54s	28s	199				42030	33840	20640	**3998,6**
	H2700CS	92,25	4	3,5	54s	35s	200				47160	37920	23210	**3998,6**
	H3200CC	92,25	4	3,5	54s	35s	205				45830	37260	23510	**4152,5**
	H2900CS	102,35	4	3,5	54s	35s	205				52290	42030	25680	**4198,1**
	H3400CC	102,35	4	3,5	54s	35s	205				51120	41590	26220	**4275**
H6	**H3000CS**	113,74	6	3,5	54s	35s	236				56860	45980	28460	**4981,8**
	H3500CC	113,74	6	3,5	54s	35s	246				54320	43820	27070	**5041,7**
	H3500CS	127,52	6	3,5	54s	35s	233				63640	51290	31490	**5070,2**
	H4000CC	127,52	6	3,5	54s	35s	249							**5246,9**
	H4000CS	138,37	6	3,5	54s	42s	244							**5278,2**
	H4500CC	138,37	6	3,5	54s	42s	252							**5782,7**
	H4500CS	153,52	6	3,5	54s	42s	253							**5811,2**
	H5000CC	153,52	6	3,5	54s	42s	253							**5930,9**
H7	**H5000CS**	164,3	8	8,5	66s	42s	350							**7236,2**
	H5500CC	164,3	8	8,5	66s	42s	355							**7381,5**
	H5500CS	184,19	8	8,5	80s	42s	350							**7381,5**
	H6000CC	184,19	8	8,5	80s	42s	355							**7680,8**
	H6000CS	199,86	8	8,5	80s	42s	355							**7709,3**
	H7500CC	199,86	8	8,5	80s	42s	357							**8125,4**
	H7501CS	221,75	8	8,5	80s	54s	355							**8153,9**

	H8001CC	221,75	8	8,5	80s	54s	357							**8567,1**
	H8000CS	244,78	8	8,5	80s	54s	360							**8986,1**
	H9000CC	244,78	8	8,5	80s	54s	366							**9043,1**